

АВТОМОБИЛЬ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГАЗЕЛЬ NEXT

A3CS22-901

6 999 300,00 **₽*** ~~7 977 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Жёлтый (1 слой);



АКЦИИ

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 77700 **₽**

Сезонное предложение

- 200000 **₽**

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

дизель

 Количество мест

1+2

 Тип привода

4x2

ОПЦИИ

ЭЛЕКТРОПРИВОД БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

Включено

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ СВЕТодиодные фары

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ дифференциал заднего моста

+ 50000.00 ₹

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО САЛОНА

+ 10000.00 ₹

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5800

Ширина, мм

2068

Высота, мм

2860

Колесная база

L2

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

Категория водительских прав

B

МАССА

Полная масса, кг

3500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система

ABS

дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

G31A

Объем двигателя, куб. см

2.5

Мощность двигателя, л.с.

150

Крутящий момент, Н*м

330

Экологический класс

евро-3

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

12 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

ШИНЫ

Размерность шин

235/65 R16C

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

Класс АСМП

Класс С

Пассажировместимость

4...5 (4+1 на носилках или 3+1 на носилках или 3+2 на носилках)

Исполнение

Стандартное

Кузов

Цвет кузова – белый

. Термо-шумоизоляция и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона

. Армирование боковины для закрепления приборов и оборудования (левый борт над

столешницей)

. Отделка бортов и потолка мед. салона гладкой поверхностью, не впитывающим запахи, устойчивым к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств

Пол медицинского салона

Влагостойкое, антистатическое, нескользящее, с гидроизоляцией всех швов, устойчивое к воздействию моюще-дезинфицирующих средств

Вентиляция и отопление

Вентиляционно-аварийный люк (стекло)

. ФВУ (приточно-вытяжное устройство)
. Отопитель салона автономный воздушный, 2 кВт
. Отопитель салона зависимый
. Предпусковой подогреватель двигателя
. Система кондиционирования: испаритель кабины водителя (из штатных мест), испаритель медицинского салона (дефлекторы расположены на перегородке).

Подножки

Боковая подножка. Задняя подножка.

Освещение и электрооборудование

Потолочные светильники, 6 шт

. Светильник направленного света над носилками
. Освещение над столешницей
. Светильник над боковой дверью
. Светильник над задними дверьми
. Фонарь переносной аккумуляторный
. Дополнительная аккумуляторная батарея
. Розетка электрическая 12V для питания мед. оборудования, 4 шт. (3 – над столешницей, 1 – под столешницей)
. Розетка электрическая 220V для питания мед. оборудования, 5 шт. (4 – над столешницей, 1 – под столешницей)
. Преобразователь напряжения 12/220V
. Розетка ввода электропитания внешней сети 220В
. Кабель ввода электропитания внешней сети 220V
. Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания 220В
. Панель управления электрооборудованием мед. салона.

Перегородка

Перегородка между кабиной и салоном со сдвижным матированным окном

Остекление медицинского салона

Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона.

Поручни и крепления

Поручень при входе у сдвижной двери

. Леер-поручень потолочный с двумя кронштейнами и двумя контактными лентами для инфузионной системы.

Цветографическое оформление и сигналы

Цветографическое оформление кузова согласно ГОСТ Р 50574-2002

. СГУ
. Маяк проблесковый задний, 2 шт

Система газоснабжения

Трубопровод мед. газов под обшивкой салона

. Место для крепления баллонов для 2 кислородных баллонов объёмом 10 л

Сиденья и посадочные места

Сиденье по правому борту мед. салона с возможностью установки дополнительных носилок с ремнем безопасности, складное

- . Сиденье поворотное в головной части носилок с ремнем безопасности и откидными подлокотниками
- . Скамья-рундук по правому борту салона (с фиксатором для установки дополнительных носилок).

Медицинская мебель, шкафы

Шкафы для мед. оборудования открытого типа в передней и задней части салона по левому борту

- . Антресоль со сдвижными дверками по левому борту
- . Ящик с замком в составе антресоли
- . Столешница по левому борту.

Медицинское оборудование

Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения артериального давления)

- . Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом
- . Портативный аппарат ИВЛ для скорой помощи с полной комплектацией
- . Пульсоксиметр портативный с датчиками (взр./дет.)
- . Портативный кислородный ингалятор-редуктор в комплекте для экстренной помощи (2 кислородных баллона (?1 л), транспортировочный кофр)
- . Электроотсасыватель с бактериальным фильтром. Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный с набором тест-полосок. Портативный компрессорный небулайзер (ингалятор). Насос шприцевой (дозатор лекарственных средств). Тележка-каталка со съемными жесткими носилками, с не менее чем 2-мя уровнями по высоте, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя. Приемное устройство тележки-каталки с

Безопасность

Огнетушитель 2 л. в кабине водителя

- . Огнетушитель 2 л. в салоне
- . Дезинфекционное средство (для обработки рук, объемом не менее 70 мл)
- . Дезинфекционное средство (для обработки поверхностей, объемом не менее 1 л)
- . Контейнер с дезинфицирующим раствором для использованных игл
- . Контейнер пластиковый для использованных инструментов, расходных материалов
- . Контейнер для мед. отходов класса В
- . Мешки для медицинских отходов класса А и Б (объемом не менее 10 л)

Оборудование и принадлежности

Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды

- . Автомобильный видеорегиистратор
- . Запирающийся сейф не ниже 1-го класса для временного хранения наркотических средств и психотропных веществ
- . Информационные таблички мед. салона
- . Абонентский терминал спутниковой навигации и связи с тревожной кнопкой (ГЛОНАСС/GPS)
- . Индикатор напряжения для доп. АКБ на панели приборов.

поперечным перемещением и регулировкой высоты основных носилок. Носилки кресельные складные с возможностью установки в качестве дополнительных носилок для транспортировки дополнительного лежащего пациента. Носилки санитарные бескаркасные, имеющие не менее четырех пар ручек для переноски, со стропами (ремнями) для фиксации пациента, с лямками для переноски пациента в сидячем положении. Комплект из четырех шин-воротников разного размера для взрослых либо две шины регулируемого размера для взрослых, комплект из трех шин-воротников разного размера для детей либо две шины регулируемого размера для детей, шина для конечностей длиной 60 см (2 шт.), шина для конечностей длиной 80 см (2 шт.), шина для конечностей длиной 120 см (2 шт.), комплект повязок разгружающих для верхней конечности (для взрослых и детей), косынка медицинская (10 шт.). Щит спинальный с устройством для фиксации головы, рентгенпрозрачный, амагнитный. Одеяло с подогревом (термоодеяло). Укладка общепрофильная для оказания скорой медицинской помощи. Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи. Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи. Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи. Комплект противоэпидемический выездной бригады скорой медицинской помощи. Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей. Штатив разборный для вливаний с возможностью установки на полу и крепления к носилкам. Контейнер термоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов на 6 флаконов. Баллон газовый объемом 10 л с вентилем под кислород с редуктором к баллону либо иной источник кислорода, обеспечивающий пневмопитание газодыхательной аппаратуры - 2 шт.. Комплект разводки медицинских газов (с индикацией значения давления в баллоне и встроенной системой тревог с разъемами, обеспечивающими сопряжение с газодыхательной аппаратурой) - 1 шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Другое

Односкатный . мост . Пластиковая . мебель .
Пневматическая . подвеска . Оперение NN. .
Медицинское оборудование в соответствии с
приложением 5 к приказу

Минздравсоцразвития РФ от 20.06.2013 №388н
(в ред. Приказов Минздрава России от
22.01.2016 №33н, от 05.05.2016 №283н)

Вид САТ

Автомобили скорой помощи

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..