

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R33-1050-26-G20-67-00-000

**3 062 700,00 Р\*** ~~3 653 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 340300 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин

Количество мест  
1+6

Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 ₽

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

### МАССА

Полная масса, кг

3500

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости передние и задние тормозные механизмы - дисковые

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин

Наименование двигателя

Evotech

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
|                          | Объем двигателя, куб. см                      |
|                          | 2.7                                           |
| Мощность двигателя, л.с. | Крутящий момент, Н*м                          |
| 108                      | 220.5                                         |
| Экологический класс      |                                               |
| евро-5                   |                                               |
| <b>ОБЩЕЕ</b>             |                                               |
| Количество мест          | Категория транспортного средства              |
| 1+6                      | N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т |
| <b>ТРАНСМИССИЯ</b>       |                                               |
| КПП                      |                                               |
| 5МКПП                    |                                               |
| <b>ГАБАРИТЫ</b>          |                                               |
| Колесная база            |                                               |
| L3                       |                                               |

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

### КУЗОВ

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция                                | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) |
| каркасный                                  | ЭППС 80/ 80/ 80/ 80/ ЭППС 100 мм                                                 |
| Вместимость европаллет, ед.                | Объем, м3                                                                        |
| 5                                          | 12,3                                                                             |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм              | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм                                            |
| 3000х2050х2000                             | 3160х2210х2160                                                                   |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С |                                                                                  |
| не более 0,45                              |                                                                                  |

### ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

|                                                                                                  |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| плакированный металл                                                                             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/<br>потолок/ задние двери)<br>плакированный металл | Покрытие пола<br>транспортная фанера                   |
| Дополнительное напольное покрытие                                                                |                                                        |
| -                                                                                                |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 200 мм |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>такелажные рейки  |
| Элементы крепления на полу<br>-                | Гидроборт<br>-                                    |
| Обтекатель<br>-                                | Лесенка на заднем свесе<br>выдвижная оцинкованная |
| Освещение фургона<br>светодиодное              | Закладные для ХОУ<br>наличие                      |
| Инструментальный ящик<br>-                     | Прочее<br>-                                       |
| Вид САТ                                        |                                                   |
| Изотермический фургон                          |                                                   |

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"...

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах...