

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-26-L45-19-00-000

7 755 000,00 ₺* ~~8 055 000,00 ₺~~

цена с учетом выгоды



АКЦИИ

Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₺

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнованный головной свет

МАССА

Полная масса, кг
18000

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

| | |
|--|--|
| Конструкция бескаркасный сэндвич | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 60/ 100/ 80/ 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед. 14 | Объем, м3 38,1 |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 6234x2468x2474 | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 6400x2590x2700 |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °С не более 0,45 | |

ПАНЕЛИ

| | |
|--|--|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл | Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) плакированный металл | Покрытие пола транспортная фанера 24 мм |
| Дополнительное напольное покрытие - | |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

| | |
|--|--|
| Наружное обрамление алюминиевый профиль | Отбортовка алюминиевый профиль 200 мм |
|--|--|

ФУРНИТУРА

| | |
|--|---------------------------|
| Материал замка, петель, штанг нержавеющая сталь | Ручка замка тип Дельта |
| Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|---|--|
| Материал заднего портала нержавеющая сталь | Элементы крепления на стенах такелажные рейки |
| Элементы крепления на полу - | Гидроборт - |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Обтекатель наличие | Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная |
| Освещение фургона светодиодное | Закладные для ХОУ - |
| Инструментальный ящик - | Прочее камера заднего вида |
| Вид САТ Изотермический фургон | |

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .