

## ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-03-I33-89-00-000

7 436 000,00 Р\* ~~8 186 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Прямая скидка на Валдай - 400000 Р ☒ Фирменный лизинг. Валдай - 350000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
11990

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

дисковые тормоза задняя пневмоподвеска  
поддрессоренное сиденье водителя с  
подогревом радиус разворота от 5,8 м задняя  
пневматическая подвеска со стабилизатором  
поперечной устойчивости

### МАССА

Полная масса, кг

11990

### ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC

дисковые тормоза всех колес

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

## ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | -                        |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4.4                      | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-5                   |

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
5

## ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Модель вакуумного насоса | Производительность вакуумного насоса, м3/ч |
| КО-510                   | 360                                        |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                           |                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Сечение цистерны                                          | Подъем цистерны            |
| Круг                                                      | Гидравлический, 2 цилиндра |
| Открывание заднего днища                                  | Смотровое окно             |
| Гидравлическое, 2 гидроцилиндра                           | круглое, 3 шт.             |
| Привод насоса                                             | Кол-во пеналов для рукавов |
| от КОМ                                                    | 2                          |
| Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой | Кол-во рукавов             |
| Маслобензостойкая                                         | 1                          |
| Длина всасывающего рукава, м                              |                            |

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 6                                                                        | Шибберная задвижка (приемный лючок)<br>2 шт. |
| Всасывающая опорная стрела<br>Имеется                                    | Сливной фартук<br>Имеется                    |
| Другое<br>АВИ-5. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара<br>освещения насоса | Вид САТ<br>Илососная машина                  |

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Габаритная длина а/м, мм<br>6930 | Габаритная высота а/м, мм<br>2850 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

\* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .